

拉法恩加™針對老年痴呆症的問與答：

1. 产品服用后的疗效怎么样？

因人而異，病情輕的人好的快，病情重的人好的慢，一般情況下，服用拉法恩加™兩個星期後，都能觀察到患者對周邊發生的事物有不同層次的反應，最明顯的反應是對話能力的提升。

2. 产品对发病多久的人有疗效？

只要患者還能服用拉法恩加™，家人一定能在短時期內觀察到激励人心的效果。

3. 我的朋友五年前得了老年痴呆病，产品对他还有效吗？

如上所述，只要他能服用拉法恩加™，家人就能在短時期內觀察到鼓舞人心的效果。

4. 产品对自闭症和忧郁症有帮助吗？

從醫學角度來說，初生嬰孩負責溝通能力的腦部組織，在0至3歲內形成，而自閉症從患者出生開始，到三歲時才能確診，也就是說，這些產生溝通能力的腦部組織，在這關鍵三年內無法正常發育，因此被根治的可能性不大。

至於憂鬱症，約50%的憂鬱症起因和谷氨酸興奮毒性有關，這些患者都能被治好。

5. 产品对脑部创伤有帮助吗？

拉法恩加™第二部份，能刺激腦組織的神經幹細胞的重生和增生，因此對腦部創傷有很大幫助。

6. 产品对中风有疗效吗？

中風，外物撞擊，腦瘤手術，酒精中毒，以茶代水造成腦部嚴重缺水而全面積萎縮，小腦萎縮，腦麻等等，均屬於腦部各別部位的創傷，拉法恩加™第二部份因為能刺激腦組織的神經幹細胞的重生和增生，以及神經元及其軸突的重生與重新連結，都能在四周內觀察到療效。

7. 您公司的产品对失眠有帮助吗？

沒幫助。

8. 我有时会健忘，可以服用贵公司的产品吗？

針對健忘問題，服用拉法恩加™第二部份，在一周內就能觀察到療效。

9. 我在服用帕金森的药物，能否同时服用贵公司的产品？

您必須同時服用帕金森藥物，拉法恩加™不能取代合成多巴胺，而是與合成多巴胺共同發揮作用。合成多巴胺僅提供即時的人體活動性。然而，拉法恩加™能够治療帕金森病的病因並修復由於谷氨酸代謝細菌的流失而導致的大腦中所有下游損傷。[\(http://info.newbiotic.com/documents/拉法恩加产品介绍-简体.pdf\)](http://info.newbiotic.com/documents/拉法恩加产品介绍-简体.pdf)

10. 服用贵公司产品的同时，必须避免那些药物？

拉法恩加™ 不會和西药起交叉反应，建议继续服用西药。

11. 贵公司的产品是否要长期服用？

如果血中谷氨酸含量高达 300 $\mu\text{mol/L}$, 您可能需要服用拉法恩加™ 两年左右, 大部份人需要服用拉法恩加™ 六个月, 少部份人需要服用拉法恩加™ 十二个月。

12. 没有老年痴呆症，是否也可以服用贵公司的产品？

沒病就不該吃药。没有老年痴呆症，没必要服用拉法恩加™。

13. 产品是否有副作用？

唯一副作用是腹泻，当拉法恩加™ 第一部份里的植物桿菌被激活后，会把患者腸内病菌消灭或趕出体外，病菌死亡后释放大量毒素，毒素刺激腸壁，产生類似食物中毒一样的腹泻问题，这种好转反应会持续 3-14 天，腹泻次數从每天一至十多次不等，如果腹泻次數超過每天三次，建议将拉法恩加™ 量剂減半。

14. 产品的服用疗程是多长？

三个月为一疗程。

15. 针对老年痴呆症，服用多久可以停止服用？

直到患者能答对 30 个不可能答錯的问题为止。

16. 停止服用后，病情会复发吗？

如果患者服用至完全康复，就不会复发。

17. “是药三分毒”，贵公司的产品如何？

喝水过量也会有水中毒的问题，拉法恩加™ 每天只能服用一次，唯一副作用是腹泻（好转反应），不建议服用超过每天一次。

18. 贵公司的产品特别针对哪些人群？

腦部功能损伤的患者。

19. 产品是否可以分开购买？

可以只购买拉法恩加™ 第二部份，因为非老年痴呆症患者只需服用拉法恩加™ 第二部份。

20. 什么样的人群需要服用贵公司的产品？

一般来说，年纪越大，患各种腦部疾病的机率就越大，需要拉法恩加™ 治療的机率也越高。

21. 未成年人是否可以服用产品？

未成年人患腦部疾病机率很低，如有必要，量剂必须減半。

22. 产品对男女都适用吗？

性别对治疗来说无差异。

23. 产品对心脏搭桥的病人有影响吗？

无影响。

24. 产品对血管支架的病人有影响吗？

无影响。

25. 产品对肝脏病人有影响吗？

无影响。

26. 产品对肾脏病人有影响吗？

无影响。

27. 产品对脾脏病人有影响吗？

无影响。

28. 产品对肺脏病人有影响吗？

无影响。

29. 产品对心脏病人有影响吗？

无影响。

30. 产品对肠癌病人有影响吗？

无影响。

31. 产品对胃酸倒流的病人有影响吗？

无影响。

32. 产品对糖尿病人有影响吗？

无影响。

33. 产品对眼疾病人有影响吗？

无影响。

34. 产品对耳部重听病人有影响吗？

无影响。

35. 脑部手术后的病人，能服用产品吗？

可以服用。

36. 得过 COVIN-19 的人，是否可以服用产品？

可以服用。

37. 癌症病人可以服用产品吗？

可以服用。

38. 怀孕的人可以服用产品吗？

不建议孕妇服用本产品。

39. 产品对免疫失调症患者（例如：红斑狼疮）有影响吗？

没有影响。

40. 产品对胰腺癌患者有影响吗？

没有影响。

41. 产品对胆囊炎、胆囊摘除的患者有影响吗？

没有影响。

42. 产品对便秘有帮助吗？

有帮助。

43. 食物中毒后，可以服用产品吗？

有帮助。

44. 胃切除手术后可以服用产品吗？

可以服用。

45. 产品可以作为一般保健品每天服用吗？

不可以。

46. 我有三高问题，服用产品的效果是否会有影响？

没有影响。

47. 我平时有吃中药调理身体，服用产品是否会影响疗效？

没有影响。

48. 我有烟、酒史，对产品疗效是否有影响？

没有影响。