

拉法恩加™針對老年痴呆症的問與答：

1. 產品服用後的療效怎麼樣？

因人而異，病情輕的人好的快，病情重的人好的慢，一般情況下，服用拉法恩加™兩個星期後，都能觀察到患者對周邊發生的事物有不同層次的反應，最明顯的反應是對話能力的提升。

2. 產品對發病多久的人有療效？

只要患者還能服用拉法恩加™，家人一定能在短期內觀察到激勵人心的效果。

3. 我的朋友五年前得了老年痴呆病，產品對他還有效嗎？

如上所述，只要他能服用拉法恩加™，家人就能在短期內觀察到鼓舞人心的效果。

4. 產品對自閉症和憂鬱症有幫助嗎？

從醫學角度來說，初生嬰孩負責溝通能力的腦部組織，在0至3歲內形成，而自閉症從患者出生開始，到三歲時才能確診，也就是說，這些產生溝通能力的腦部組織，在這關鍵三年內無法正常發育，因此被根治的可能性不大。

至于憂鬱症，約50%的憂鬱症起因和谷氨酸興奮毒性有關，這些患者都能被治好。

5. 產品對腦部創傷有幫助嗎？

拉法恩加™第二部份，能刺激腦組織的神經幹細胞的重生和增生，因此對腦部創傷有很大幫助。

6. 產品對中風有療效嗎？

中風，外物撞擊，腦瘤手術，酒精中毒，以茶代水造成腦部嚴重缺水而全面積萎縮，小腦萎縮，腦麻等等，均屬腦部各別部位的創傷，拉法恩加™第二部份因為能刺激腦組織的神經幹細胞的重生和增生，以及神經元及其軸突的重生與重新連結，都能在四周內觀察到療效。

7. 您公司的產品對失眠有幫助嗎？

沒幫助。

我有時會健忘，可以服用貴公司的產品嗎？

針對健忘問題，服用拉法恩加™第二部份，在一周內就能觀察到療效。

8. 我在服用帕金森的藥物，能否同時服用貴公司的產品？

您必須同時服用帕金森藥物，拉法恩加™不能取代合成多巴胺，而是與合成多巴胺共同發揮作用。合成多巴胺僅提供即時的人體活動性。然而，拉法恩加™能够治療帕金森病的病因並修復由於谷氨酸代謝細菌的流失而導致的大腦中所有下游損傷。[\(http://info.newbiotic.com/documents/拉法恩加產品介紹-簡體.pdf\)](http://info.newbiotic.com/documents/拉法恩加產品介紹-簡體.pdf)

9. 服用貴公司產品的同時，必須避免那些藥物？

拉法恩加™不會和西藥起交叉反應，建議繼續服用西藥。

10. 貴公司的產品是否要長期服用？

如果血中谷氨酸含量高達 $300\mu\text{mol/L}$ ，您可能需要服用拉法恩加™兩年左右，大部份人需要服用拉法恩加™六個月，少部份人需要服用拉法恩加™十二個月。

11. 沒有老年痴呆症，是否也可以服用貴公司的產品？

沒病就不該吃藥。沒有老年痴呆症，沒必要服用拉法恩加™。

12. 產品是否有副作用？

唯一副作用是腹瀉，當拉法恩加™第一部份裏的植物杆菌被激活後，會把患者腸內病菌消滅或趕出體外，病菌死亡後釋放大量毒素，毒素刺激腸壁，產生類似食物中毒一樣的腹瀉問題，這種好轉反應會持續 3-14 天，腹瀉次數從每天一至十多次不等，如果腹瀉次數超過每天三次，建議將拉法恩加™量劑減半。

13. 產品的服用療程是多長？

三個月為一療程。

14. 針對老年痴呆症，服用多久可以停止服用？

直到患者能答對 30 個不可能答錯的問題為止。

15. 停止服用後，病情會復發嗎？

如果患者服用至完全康復，就不會復發。

16. “是藥三分毒”，貴公司的產品如何？

喝水過量也會有水中毒的問題，拉法恩加™每天只能服用一次，唯一副作用是腹瀉（好轉反應），不建議服用超過每天一次。

17. 貴公司的產品特別針對哪些人群？

腦部功能損傷的患者。

18. 產品是否可以分開購買？

可以只購買拉法恩加™第二部份，因為非老年痴呆症患者只需服用拉法恩加™第二部份。

19. 什麼樣的人群需要服用貴公司的產品？

一般來說，年紀越大，患各種腦部疾病的機率就越大，需要拉法恩加™治療的機率也越高。

20. 未成年人是否可以服用產品？

未成年人患腦部疾病機率很低，如有必要，量劑必須減半。

21. 產品對男女都適用嗎？

性別對治療來說無差异。

22. 產品對心臟搭橋的病人有影響嗎？

無影響。

23. 產品對血管支架的病人有影響嗎？

無影響。

24. 產品對肝臟病人有影響嗎？

無影響。

25. 產品對腎臟病人有影響嗎？

無影響。

26. 產品對脾臟病人有影響嗎？

無影響。

27. 產品對肺臟病人有影響嗎？

無影響。

28. 產品對心臟病人有影響嗎？

無影響。

29. 產品對腸癌病人有影響嗎？

無影響。

30. 產品對胃酸倒流的病人有影響嗎？

無影響。

31. 產品對糖尿病人有影響嗎？

無影響。

32. 產品對眼疾病人有影響嗎？

無影響。

33. 產品對耳部重聽病人有影響嗎？

無影響。

34. 腦部手術後的病人，能服用產品嗎？

可以服用。

35. 得過 COVIN-19 的人，是否可以服用產品？

可以服用。

36. 癌症病人可以服用產品嗎？

可以服用。

37. 懷孕的人可以服用產品嗎？

不建議孕婦服用本產品。

38. 產品對免疫失調症患者（例如：紅斑狼瘡）有影響嗎？

沒有影響。

39. 產品對胰腺癌患者有影響嗎？

沒有影響。

40. 產品對膽囊炎、膽囊摘除的患者有影響嗎？

沒有影響。

41. 產品對便秘有幫助嗎？

有幫助。

42. 食物中毒後，可以服用產品嗎？

有幫助。

43. 胃切除手術後可以服用產品嗎？

可以服用。

44. 產品可以作為一般保健品每天服用嗎？

不可以。

45. 我有三高問題，服用產品的效果是否會有影響？

沒有影響。

46. 我平時有吃中藥調理身體，服用產品是否會影響療效？

沒有影響。

47. 我有烟、酒史，對產品療效是否有影響？

沒有影響。